

Hér er dæmi um ASP kóða:

Kóði

```
<% @ Language=VBScript %>
<html>
<title>Skilríki DEMO</title>
<body>
```

```
<h3>Sækja innihald skilríkis</h3>
```

<p>Notað er Request.ClientCertificate til að ná í upplýsingar um client skilríkið. Í .NET er líka hægt að nota klasann HttpClientCertificate til að nálgast þessar upplýsingar.</p>

Dæmi um svæði sem hægt er að skoða:

```
<ul>
<li>Certificate</li>
<li>Issuer</li>
<li>SerialNumber</li>
<li>Subject</li>
<li>ValidFrom</li>
<li>ValidUntil</li>
</ul>
```

```
<%
```

```
If Len(Request.ClientCertificate("Subject")) = 0 Then
  Response.Write("Ekkert skilríki fannst")
else
  Response.write("<br/><b>Request.ClientCertificate:</b></br/>")
  Response.write(Request.ClientCertificate)
  Response.write("<br/>")
```

```
Response.Write("<br/><b>ValidFrom:</b></br/>")
Response.Write(Request.ClientCertificate("ValidFrom"))
Response.write("<br/>")
```

```
Response.Write("<br/><b>ValidTo:</b></br/>")
Response.Write(Request.ClientCertificate("ValidFrom"))
Response.write("<br/>")
```

```
Response.Write("<br/><b>Subject:</b></br/>")
Response.Write(Request.ClientCertificate("Subject"))
Response.write("<br/>")
```

'Sækja kennitölu úr subject



```
pos = InStr(Request.ClientCertificate("Subject"), "serialnumber =")  
kt = Mid(Request.ClientCertificate("Subject"),pos+14,10)
```

```
'Ef bandstrik í kennitölu þá taka 11 stafi í stað 10  
if (InStr(kt,"-")) then  
    kt = Mid(Request.ClientCertificate("Subject"),pos+14,11)  
end if
```

```
Response.Write("<br/><b>Kennitala:</b><br/>")  
Response.Write(kt)  
Response.write("<br/>")  
End if
```

```
%>
```

```
</body>
```